

상 세 규 격 서

구분	품명	단 위	수 량	비고
1	BANDPASSFILTER(10BPF10-400)	ea	6	
2	BANDPASSFILTER(10BPF10-420)	ea	5	
3	BANDPASSFILTER(10BPF10-450)	ea	3	
4	BANDPASSFILTER(10BPF10-460)	ea	6	
5	BANDPASSFILTER(10BPF10-470)	ea	3	
6	BANDPASSFILTER(10BPF10-480)	ea	6	
7	BANDPASSFILTER(10BPF10-500)	ea	6	
8	BANDPASSFILTER(10BPF10-510)	ea	6	
9	BANDPASSFILTER(10BPF10-520)	ea	6	
10	BANDPASSFILTER(10BPF10-540)	ea	1	
11	BANDPASSFILTER(10BPF10-560)	ea	4	
12	BANDPASSFILTER(10BPF10-570)	ea	5	
13	BANDPASSFILTER(10BPF10-590)	ea	3	
14	BANDPASSFILTER(10BPF10-600)	ea	5	
15	BANDPASSFILTER(10BPF10-610)	ea	3	
16	BANDPASSFILTER(10BPF10-630)	ea	3	
17	BANDPASSFILTER(10BPF10-640)	ea	2	
18	BANDPASSFILTER(10BPF10-650)	ea	6	
19	BANDPASSFILTER(10BPF10-660)	ea	6	
20	BANDPASSFILTER(10BPF10-680)	ea	1	
상 세 내 역				

1. 구성

1. BANDPASSFILTER(10BPF10-400)
2. BANDPASSFILTER(10BPF10-420)
3. BANDPASSFILTER(10BPF10-450)
4. BANDPASSFILTER(10BPF10-460)
5. BANDPASSFILTER(10BPF10-470)
6. BANDPASSFILTER(10BPF10-480)
7. BANDPASSFILTER(10BPF10-500)
8. BANDPASSFILTER(10BPF10-510)
9. BANDPASSFILTER(10BPF10-520)
10. BANDPASSFILTER(10BPF10-540)
11. BANDPASSFILTER(10BPF10-560)
12. BANDPASSFILTER(10BPF10-570)
13. BANDPASSFILTER(10BPF10-590)
14. BANDPASSFILTER(10BPF10-600)

15. BANDPASSFILTER(10BPF10-610)
16. BANDPASSFILTER(10BPF10-630)
17. BANDPASSFILTER(10BPF10-640)
18. BANDPASSFILTER(10BPF10-650)
19. BANDPASSFILTER(10BPF10-660)
20. BANDPASSFILTER(10BPF10-680)

2. 규격

1. BANDPASSFILTER(10BPF10-400)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 400 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

2. BANDPASSFILTER(10BPF10-420)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 420 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

3. BANDPASSFILTER(10BPF10-450)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 450 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

4. BANDPASSFILTER(10BPF10-460)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 460 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

5. BANDPASSFILTER(10BPF10-470)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 470 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

6. BANDPASSFILTER(10BPF10-480)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 480 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

7. BANDPASSFILTER(10BPF10-500)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 500 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

8. BANDPASSFILTER(10BPF10-510)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 510 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

9. BANDPASSFILTER(10BPF10-520)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 520 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

10. BANDPASSFILTER(10BPF10-540)



- Type : Bandpass Filters

- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 540 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

11. BANDPASSFILTER(10BPF10-560)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 560 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

12. BANDPASSFILTER(10BPF10-570)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 570 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

13. BANDPASSFILTER(10BPF10-590)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 590 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

14. BANDPASSFILTER(10BPF10-600)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 600 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

15. BANDPASSFILTER(10BPF10-610)



- Type : Bandpass Filters
- Size : Ø25.4 mm
- Center Wavelength : 610 nm

- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

16. BANDPASSFILTER(10BPF10-630)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 630 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

17. BANDPASSFILTER(10BPF10-640)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 640 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

18. BANDPASSFILTER(10BPF10-650)



- Type : Bandpass Filters

- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 650 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

19. BANDPASSFILTER(10BPF10-660)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 660 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

20. BANDPASSFILTER(10BPF10-680)



- Type : Bandpass Filters
- Size : $\varnothing 25.4$ mm
- Center Wavelength : 680 nm
- FWHM : 10 ± 2 nm
- Clear Aperture : 20.2 mm

3. 기타사항

가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 XR 디바이스 개발 지원센터 202호

나. 설치개요 : 규격서의 조건에 맞는 광학 소자 납품

다. 납품기한 : 계약일로 부터 2주 이내

라. 계약의 이행

- 1) 본 규격서에 대한 주계약자(이하 “계약자” 라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주기관의 해석에 따라야 하며, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 정부계약법 등의 규정과 일반 관례에 따른다.
- 2) 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.
- 3) 본 규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상운영 및 서비스에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다.
- 4) 본 규격서에서 요구하는 성능 및 특성에 대해 계약자의 오인 또는 누락된 상태로 계약 체결되어, 계약 후 이를 보완하기 위한 설계 변경, 물품 등을 추가해야 할 경우 계약자 부담으로 시행한다.
- 5) 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등에 대한 최종적인 책임을 진다.

4. 기타조건

가. 납품기한 : 계약 후 2주 이내

나. 규격관련 문의사항 : 실감미디어연구센터 우성수 선임연구원(054-460-9092)